

Beleid Medische handelingen op IKC's



Bron: 

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Soorten medische handelingen.....	1
2.1	Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt	1
2.2	Handelingen waarvoor de wet BIG wel geldt.....	1
2.3	Wettelijke regels	2
3.	Medicijnverstrekking en medisch handelen	3
3.1	Het kind wordt ziek op het IKC.....	3
3.2	Het verstrekken van medicijnen op verzoek ouders.....	4
3.3	Richtlijnen bij calamiteiten als gevolg van medisch handelen	5
3.4	Het opbergen van medicijnen op IKC.....	5
4.	Het verrichten van medische handelingen	6
5.	Ernstige allergische reacties en kwetsbare kinderen.....	8
	Allergieën	8
	Bijlage 1 Formulier - Het kind wordt ziek op IKC.....	10
	Bijlage 2 Formulier - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.....	11

1. Inleiding

Medewerkers op IKC's worden regelmatig geconfronteerd met kinderen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen medewerkers in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. Steeds vaker wordt er werkelijk medisch handelen van medewerkers verwacht zoals het geven van sondevoeding en het toedienen van een injectie.

Met de komst van Passend Onderwijs krijgen meer IKC's met deze vragen te maken. Het uitvoeren van medische handelingen op IKC's brengt risico's met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens een vastgesteld protocol.

Dit beleidsdocument is bedoeld als handvat om binnen het Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past met besturen, directies en medewerkers op de IKC's eenduidig beleid te voeren. Elk bevoegd gezag beslist zelfstandig over het beleid inzake medisch handelen binnen de eigen stichting. Er kan door de besturen altijd verrijkend advies worden ingewonnen bij de plaatselijke GGD.

Dit protocol is inhoudelijk tot stand gekomen met:

- Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD);
- Stichting Rechtsbijstand Gezondheidszorg (SRG);
- Vereniging van Artsen (VVAA);
- Nederlandse Vereniging Jeugdgezondheidszorg (NVJG);
- Inspectie Jeugdgezondheidszorg (inspectie JGZ).

Dit protocol is als model beschikbaar gesteld door de PO-Raad en aangepast naar de situatie:

- Binnen het SWV Onderwijs dat Past;
- In (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang (IKC's).

In de bijlagen van dit protocol vindt u formats voor formulieren die waar nodig gebruikt kunnen worden. IKC's kunnen deze ter ondertekening voorleggen aan ouders. Voor eenvoudige medische handelingen kan dit ook al bij inschrijving bij het onderwijs en/of bij ondertekening van het opvangcontract worden voorgelegd.

Een uitvraag onder alle scholen/ IKC's binnen het SWV levert de volgende uitkomsten.

Overzicht medische kenmerken en handelingen bij kinderen	SWV Onderwijs dat Past			Ingevuld door 52 locaties
Medisch kenmerk*	kinderen	locaties*	gemiddeld	typering
medicatie op recept	178	25	7	ADHD etc., allergie, hartritme, puffers**
medische handeling waar je bekwaam voor moet zijn	14	9	2	sondevoeding, insuline spuiten, stoma, astma, eczeem
ziekte monitoring	26	18	1	diabetes, sondes, hartaandoening
verzorgende handelingen	7	5	1	onbekend
Medische handeling door BIG geregistreerd persoon	3	3	1	
totaal	228	60	4	
				* Ericaschool in aantallen niet meegenomen (andere context)
				**interpretatie epipen is verschillend en is daarom niet direct herkenbaar in het overzicht
				Wel op alle locaties aanwezig.

In de uitkomsten is zichtbaar dat er gemiddeld 4 kinderen per locatie enige vorm van medisch handelen nodig hebben. De grootste groep betreft medicatie op recept (78%). De relatief kleine groep waarbij

bekwaamheid noodzakelijk is (6%) heeft de grootste impact wat betreft verantwoordelijkheden en risico's. Bij 3 kinderen lijkt de zorg georganiseerd zoals in dit document beschreven.

2. Soorten medische handelingen

2.1 Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt

Bijvoorbeeld het geven van medicijnen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: het geven van een 'paracetamolletje', andere medicijnen, een zetpil of het behandelen van een insectenbeet met bijvoorbeeld een zalf. Maar ook bij situaties waarbij eerste hulp noodzakelijk is.

2.2 Handelingen waarvoor de wet BIG wel geldt

Bijvoorbeeld het geven van injecties en het toedienen van sondevoeding.

Deze mogen slechts worden uitgevoerd door artsen en verpleegkundigen. Delegeren van het verrichten van deze handelingen aan medewerkers is onwenselijk, ook al kan een arts een medewerker handelingsbekwaam achten*. Dit heeft namelijk niet het gevolg dat de medewerker niet meer aansprakelijk gesteld kan worden voor het eigen handelen. Daarnaast is er ook sprake van het gevoel van verantwoordelijkheid bij medewerkers in de situatie dat er iets zou misgaan. Op de IKC's worden er daarom door eigen medewerkers **geen** medische handelingen uitgevoerd waarvoor de wet BIG geldt, ook niet wanneer een medewerker door een arts handelingsbekwaam geacht wordt.

De verantwoordelijkheid voor het schoolgaan van het kind ligt bij de ouders. Indien er medische zorg rondom het kind moet worden georganiseerd op een reguliere basisschool valt dit ook onder de verantwoordelijkheid van ouders. Het CJG kan hierbij ondersteunen (voert de zorg niet uit). Mocht (de kwaliteit van) de zorg er niet zijn, dan kan leerplicht worden ingeschakeld om ervoor te zorgen dat het kind weer naar school kan gaan. De IKC's hebben een inspanningsverplichting om in gezamenlijkheid de zorg mogelijk te maken.

Stapsgewijs:

1. Ouders (als verantwoordelijke voor de zorg)
2. CJG (als ondersteuner bij het organiseren van de zorg rondom het kind)
3. Ondersteuningsteam/ Leerplicht (als verbindende schakel tussen IKC/school en ouders)
4. Wijkteam (als er extra ondersteuning nodig is voor ouders).

**Een arts kan een medewerker handelingsbekwaam achten en deze bekwaamheid ondersteunen met een ondertekende verklaring van bekwaamheid. De arts is dan medeverantwoordelijk. Het volgen van de werkwijze van het protocol sluit derhalve niet uit dat de medewerker aansprakelijk gesteld en vervolgd zou kunnen worden bij calamiteiten. Het betreft dan een civielrechtelijke aansprakelijkheid. Zelfs als ouders de medewerker toestemming hebben gegeven tot het uitvoeren van medische handelingen bij hun kind kan de medewerker verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld.*

- De IKC-directeur kan binnen het beleidskader bepalen of er wel of geen medewerking wordt verleend aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling, mits dit handelingen betreft waarvoor de wet BIG niet voor geldt.
- Voor de individuele medewerker geldt dat deze mag weigeren handelingen uit te voeren, waarvoor hij/zij zich niet bekwaam acht. Dit is conform het arbeidsrecht.
- De wet BIG is niet van toepassing indien er sprake is van een noodsituatie (levensreddend handelen). Iedere burger wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen.

2.3 Wettelijke regels

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen in de Gezondheidszorg. De wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en geldt als zodanig niet voor onderwijzend personeel. Een bestuur heeft daarom het recht geen medewerking te geven aan het verrichten van medische handelingen (BIG) door eigen medewerkers. Het bestuur is daarnaast altijd eindverantwoordelijk.

3. Medicijnverstrekking en medisch handelen

De IKC-directeur krijgt steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Het toedienen van een zetpil (suppositorium) valt ook onder deze handelingen.

Als IKC-directeur aanvaard je met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Medewerkers begeven zich dan op een terrein waarvoor zij qua opleiding niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van het kind is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. De IKC-directeur en de medewerkers moeten zich realiseren dat, wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor medische handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Er zijn verschillende situaties die zich voor kunnen doen op IKC's:

- a. Het kind wordt ziek op het IKC
- b. Verstrekken van medicijnen op verzoek van ouders
- c. Calamiteiten n.a.v. medisch handelen
- d. Verrichten van medische handelingen door bevoegd persoon.

Voor elk van deze situaties wordt beschreven hoe te handelen.

3.1 Het kind wordt ziek op het IKC

Als een kind ziek wordt of een ongeluk krijgt op het IKC moet de medewerker direct bepalen hoe te handelen. Regelmatig komt een kind 's morgens gezond op IKC en krijgt tijdens de lesuren last van hoofd-, buik - of oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door een insect gestoken worden. Een medewerker verstrekt in de praktijk dan wel eens zonder toestemming of medeweten van ouders een 'paracetamolletje' of wrijft een zalf op de plaats van een insectenbeet. In dit protocol maken we afspraken hier over.

In zijn algemeenheid is een medewerker niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.

- *Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek is, naar huis moet.* De medewerker zal, in geval van ziekte, altijd contact op moeten (laten) nemen met de ouders om te overleggen wat er dient te gebeuren (is er iemand thuis om het kind op te vangen, wordt het kind gehaald of moet het gebracht worden, moet het naar de huisarts?)
- Wanneer een medewerker inschat dat het kind *met een eenvoudig middel geholpen kan worden* wordt er eerst contact gezocht met de ouders. Bij voorkeur belt het kind zelf met de ouders. Vraag daarna om toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken.
- Wanneer ouders en andere, door de ouders aangewezen vertegenwoordigers, *niet te bereiken zijn* (en het kind kan niet naar huis gestuurd worden zonder dat daar toezicht is) kunnen medicijnen niet zonder toestemming van de ouders verstrekt worden.

Daarnaast moet de medewerker overleggen of niet alsnog een (huis)arts geraadpleegd moet worden. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts. Zo kan bijvoorbeeld een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdpijn een uiting zijn van een veel ernstiger ziektebeeld. Het blijft dan zaak het kind voortdurend te observeren.

Enkele zaken waar u op kunt letten zijn:

- toename van pijn;
- misselijkheid;
- verandering van houding (bijvoorbeeld in elkaar krimpen);
- verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur) en/of
- verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid).
-

Medewerkers op een IKC zijn geen arts. Raadpleeg bij twijfel altijd een (huis)arts. Dit geldt met name wanneer de pijn blijft of de situatie verergert.

De zorgvuldigheid die u hierbij in acht moet nemen is dat u handelt alsof het uw eigen kind is.

3.2 Het verstrekken van medicijnen op verzoek ouders

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens uren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica of zetabletten bij toevallen (een aanval van epilepsie). Ouders kunnen aan de IKC-directeur en medewerkers vragen om deze middelen te verstrekken. Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk.

- Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Leg daarom schriftelijk vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. Leg verder de periode vast waarin de medicijnen moeten worden verstrekt. *Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de IKC-directeur en de medewerkers verwachten opdat zij op hun beurt weer precies weten wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn.*

Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op het IKC. Een goed moment om te overleggen is als ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen.

Enkele praktische adviezen:

- neem de medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten en uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind;
- lees goed de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen van het medicijn en noteer, per keer, op een aftekenlijst dat u het medicijn aan het betreffende kind gegeven heeft.
- Indien een dosering nauwkeurig moet worden afgelezen en nauw luistert: laat een collega hier bij meekijken (4 ogenprincipe)

3.3 Richtlijnen bij calamiteiten als gevolg van medisch handelen

Indien zich calamiteiten voordoen ten gevolge van:

- het toedienen van medicijnen;
- dat het kind niet goed reageert op medicijnen;
- het uitvoeren van een (niet BIG geregistreerde) medische handeling.

volgen hieronder richtlijnen:

- Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven;
- Observeer het kind goed en probeer het gerust te stellen;
- Waarschuw een collega of, indien niet in de nabijheid, een andere volwassene voor bijstand (of laat één van de kinderen een volwassene ophalen, waarbij u instrueert wat het kind tegen de volwassene moet zeggen);
- Bel direct de huisarts en/of de specialist van het kind;
- Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112;
- Geef door naar aanleiding van welk medicijn of 'medische' handeling de calamiteit zich heeft voorgedaan (eventueel welke fout is gemaakt);
- Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt (of laat ze direct door iemand opzoeken);
- Bel de ouders (bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon);
- Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112;
- Zorg er voor dat u alle relevante gegevens bij de hand hebt, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van de kind, de medicatie die eventueel is toegediend, welke reacties het kind vertoont en eventueel, welke fout is gemaakt.

3.4 Het opbergen van medicijnen op IKC

Het bewaren van medicijnen op een IKC moet tot een minimum worden beperkt. Het is verstandig hiervoor één persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het beheer. De medicijnen dienen in een afgesloten kast (koelkast indien dit nodig is) te worden bewaard. *In geen geval medicijnen bewaren in het bureau van de medewerker.* De bureaula gaat te vaak open en het gevaar kan bestaan dat kinderen de medicijnen kunnen meenemen.

Het aanvullen van de EHBO-doos met bijvoorbeeld paracetamol valt onder het beheer van een van de BHV-medewerkers. Over de aanbevolen inhoud van de verbanddoos kunt u informatie krijgen bij de GGD.

4. Het verrichten van medische handelingen

Het is van belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar het IKC gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Kinderen die geen 24 uurszorg nodig hebben komen veelal niet in aanmerking voor de RECON Openluchtschool. Gelukkig zien steeds meer IKC's in hoe belangrijk het is voor het psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, indien dat maar enigszins mogelijk is, het naar het IKC te laten gaan.

In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan IKC-directeur en medewerkers vragen BIG - handelingen te verrichten. Een voorbeeld is een kind dat afhankelijk is van sondevoeding. De medische handelingen die verbonden zijn aan een sonde kunnen alleen door een jeugdverpleegkundige, thuiszorgorganisatie of de ouders zelf op een IKC worden verricht. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een PGB (persoonsgebonden budget) waarbij er een ander gekwalificeerd persoon ingezet wordt.

Het verrichten van medische handelingen door kinderen zelf

Gezondheidsinstellingen (zoals Careyn, ziekenhuizen, artsen) hebben de missie om kinderen zelfredzaam te maken. Het is voor kinderen belangrijk zoveel als mogelijk zelfredzaam te worden waardoor zij minder afhankelijk worden van hulp. Wanneer een kind zelfstandig een BIG-handeling uitvoert ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. De behandelend arts is verantwoordelijk voor de juiste scholing en begeleiding.

Ouders dienen toestemming te verlenen voor het feit dat hun kind zelfstandig een BIG-handeling uitvoert onder schooltijd middels een toestemmingsformulier. Bijvoorbeeld: insuline toedienen. Als kinderen nog niet zelfredzaam zijn dan moeten de handelingen worden uitgevoerd door een extern bekwaam persoon.

Het gaat naast de verantwoordelijkheden en het ontwikkelen van zelfredzaamheid bij medische handelingen nadrukkelijk ook om de risico's voor het kind zelf bij de handeling. Risico's dienen daarbij zo klein mogelijk gemaakt te worden.

Medische handelingen die het kind zelf kan uitvoeren maar kunnen leiden tot acute levensbedreigende complicaties moeten altijd begeleid worden door een extern bekwaam persoon (geen medewerker).

De directeur van het IKC kan in alle gevallen, op basis van informatie van een medisch specialist, besluiten dat er een extern bekwaam persoon bij de handeling aanwezig moet zijn.

Het toedienen van medicatie door kinderen zelf

Vaste medicatie kan door een kind zelf toegediend worden, mits dit is aangeleerd door een extern bekwaam persoon en er het vierogen principe (ouder of medewerker) wordt toegepast.

Het toedienen van medicatie middels apparatuur

Als kinderen nog niet zelfredzaam zijn en de dosering wordt bepaald door apparatuur (bijv. insuline) dan kan de dosering na contact en afstemming met ouders worden ingevoerd waarbij het vierogen principe wordt toegepast.

- Jeugdverpleegkundigen maken deel uit van het Ondersteuningsteam dat op elk IKC actief is. *De jeugdverpleegkundige van het CJG Rijnmond heeft als taak om (als actie vanuit het*

Ondersteuningsteam) ouders te ondersteunen bij het verkennen van de mogelijkheden om BIG-geregistreerde medische handelingen door gekwalificeerde personen op het IKC te laten uitvoeren.

- Jeugdverpleegkundigen van het ziekenhuis ondersteunen ouders in het proces van teruggang naar het 'gewone' leven.
- De Kinderthuiszorg is gespecialiseerd in het verrichten van medische handelingen in de thuissituatie en soms ook een IKC.

5. Ernstige allergische reacties en kwetsbare kinderen.

Allergieën

Ernstige allergieën bij kinderen komen op elk IKC voor. Ernstige allergieën zijn een uitdaging voor zowel ouders, medewerkers op het IKC en schoolbesturen. Daarmee worden IKC's geconfronteerd met een stijgend aantal gevallen van allergieën of aandoeningen die kunnen uitmonden in een medische noodsituatie. De meest extreme vorm van een allergische reactie - anafylaxie – is tegenwoordig beheersbaar en een ban op pinda's, noten of andere allergenen is *niet altijd* nodig. Echter, iedereen is verschillend en individuele gevallen hebben individuele aandacht nodig. Begeleiding door een arts, allergoloog of andere medisch specialist is daarom noodzakelijk.

De afweer van een kind bij reageert bij een anafylaxie zo heftig dat er problemen ontstaan in de huid, keel, neus, longen, vaten, maag, darmen en/of het hart. Het kind krijgt dan opeens één of meer van deze klachten:

- moeilijk of piepend ademen en/of flink hoesten
- de tong of keel worden dikker
- hese stem
- gevoel van dikke keel
- huid: rode vlekken of bulten
- overgeven of diarree
- duizelig worden en/of flauwvallen
- bleek en suf worden

Verantwoordelijkheden

Het is belangrijk de verantwoordelijkheden goed door te spreken met de ouders. De verantwoordelijkheden liggen bij allergieën net zo als bij andere medische handelingen. Niet BIG-geregistreerde medewerkers kunnen alleen een medische handeling verrichten in een noodsituatie, in geval van een anafylaxie het gebruiken van een Epi-pen. Dit valt onder levensreddend handelen.

De ouders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor de juiste voorlichting aan medewerkers, het verzorgen van aanwezige medicatie voor noodgevallen en voor de te nemen risico's voor het kind in een omgeving als een IKC. Het IKC is verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk nakomen van de gemaakte afspraken rondom de allergie van het kind.

Adviezen om anafylaxie zoveel mogelijk te voorkomen

- Vraag ouders bij aanmelding of er sprake is van een allergie.
- Maak vóór de eerste schooldag een afspraak met de ouders en de leerkracht en/of pedagogisch medewerkers om door de ouders uit te laten leggen wat de allergie inhoudt en wat dit betekent voor het naar het IKC gaan van hun kind.
- Vul bij deze afspraak een formulier in waardoor iedereen weet wat hij/zij moet doen bij een allergische reactie en bespreek dit tijdens het gesprek. (Zie bijlagen)
- Als de medewerkers geen ervaring met anafylaxie hebben, laat ouders meer uitleg te geven aan (een groep) medewerkers, inclusief het gebruik van de EpiPen/Jext (als dit nodig is).

- Overleg hoe je gezamenlijk omgaat met eten en drinken of feestdagen en uitjes en evenementen, hoe de kinderen en andere ouders worden geïnformeerd in verband met overblijven, traktaties, spelen, feestjes etc.
- Overleg met de ouders over de mogelijkheid voor het meegeven van een brief aan de ouders van de kinderen in de groep van het kind.

Daarnaast:

- Spreek af met de hoe zij ervoor zorgen dat er medicatie op het IKC voorhanden is, op een veilige maar toegankelijke plek, en hoe de afspraken zijn bij uitstapjes.
- Zorg dat er een doosje is met een lekkere vervanging voor een traktatie die het kind niet mag.

Voor meer tips, klik [hier](#).

Kwetsbare kinderen

Ouders met kinderen die een medische situatie kennen waardoor zij kwetsbaar zijn in een IKC-omgeving kunnen dit bespreken met de directeur van het IKC. Omdat de situatie per kind verschillend is zal dit ook apart beoordeeld moeten worden op veiligheid en haalbaarheid.

Uitgangspunten hierbij zijn:

- Medewerkers voeren geen BIG-handelingen uit.
- De veiligheid van het kind moet te allen tijde gewaarborgd zijn.
- De verantwoordelijkheid voor de benodigde voorwaarden liggen bij de ouders.
- De kans op acute levensbedreigende situaties moet niet aannemelijk zijn.

Bij twijfel wordt dit als casus voorgelegd aan de afdeling kwaliteit, in afstemming met het Dagelijks Bestuur.

Bijlage 1 Formulier - Het kind wordt ziek op IKC

Verklaring: Toestemming tot handelwijze voor als het kind ziek wordt op IKC

(Eventueel te gebruiken als bijlage bij het inschrijfformulier van de IKC)

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op het IKC ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt gestoken etc. In zo'n geval zal de IKC altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, personen (bij noodzaak of twijfel wordt een arts geraadpleegd). Een enkele keer komt het voor dat ouders niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet zal de medewerker een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een 'eenvoudige' pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. Als u hiermee akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen.

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:

naam kind:	
geboortedatum:	
adres:	
postcode en plaats:	
naam ouder(s)/verzorger(s):	
telefoon thuis:	
telefoon werk:	
naam huisarts:	
telefoon:	

Te waarschuwen persoon, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn:

Naam:	
Telefoon thuis:	
Telefoon werk:	

Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:

	Naam
MEDICIJNEN	
ONTSMETTINGSMIDDELEN	
SMEERSELS	
PLEISTERS	
OVERIG	
Ruimte voor extra toelichting	

Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan het IKC?

Handtekening ouder(s)/ verzorger(s)	
Plaats	
Datum	

Bijlage 2 Formulier - Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Verklaring: Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek

Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan:

naam kind:	
geboortedatum:	
adres:	
postcode en plaats:	
naam ouder(s)/verzorger(s):	
telefoon thuis:	
telefoon werk:	
naam huisarts:	
telefoon:	
Naam specialist:	
Telefoon:	

De medicijnen zijn nodig voor onderstaande aandoening
Naam medicijn
Dagelijkse toediening (tijdstippen)
Dosering van het medicijn
Wijze van toedienen
Wijze van bewaren
Controle op vervaldatum door:
Naam en functie:

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde kind, geeft hierbij toestemming aan IKC Om middels de hieronder genoemde medewerker, die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, om het bovengenoemde medicijn toe te dienen.

Handtekening ouder(s)/ verzorger(s)	
Plaats	
Datum	

Bijlage 3 Formulier - Instructie voor medicijntoediening:

Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen:

Datum instructie	
Instructie gegeven door: (naam)	
(functie)	
(instelling)	
Instructie gegeven aan: (naam)	
(functie)	
(instelling)	